



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ
แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของผู้ไม่ต่ำกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร
๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม
๓. ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔. มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ๑ ดวง

รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ

ราคากลางของการประมูลซื้อในครั้งนี้ จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสน

เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


๑. เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นของประมูล ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง
๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของการยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคางบประมาณดังกล่าว และประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่าน
และไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

/ผู้สนใจติดต่อ...

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแ้ว อำเภอนาหวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่ www.naware.go.th , www.gprocurement.go.th หรือติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๔๘-๐๒๔๐ ต่อ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสุชาติ คงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกขยะขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยชนิดอัดท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด ๖ ล้อ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ด้านท้ายตู้บรรทุกขยะมูลฝอยติดตั้งชุดอัดขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง และระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของการขนส่งทางบก ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะของตัวรถและเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า

๒.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๓. ระบบไฟฟ้าไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๓.๑ ใช้ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์

๓.๒ ขนาดแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก

๓.๓ มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและตามมาตรฐานงานล่าสุด

๔. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

๔.๑ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบขึ้นรูปตามหลักวิชาการ ขนาดของเหล็กที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

- ผนังด้านหน้าและด้านบนมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

- ด้านพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.

เป็นชิ้นส่วนเหล็กเคลือบด้วยโลหะกันสนิมทั้งสองด้าน

๔.๓ ด้านล่างของตัวตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียจากการอัดขยะมูลฝอย มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๔.๔ ชุดอัดขยะและดันขยะทำด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๕ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น แล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัตโนมัติ

๔.๖ ติดตั้งชุดลิ้อคชุดอัดขยะมูลฝอยกับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการลิ้อคด้วยระบบไฮดรอลิก

๕. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ๕.๑ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก
- ๕.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดในอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์

๖. ชุดตามขยะมูลฝอย

- ๖.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบรางเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก สร้างด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ๖.๒ แผ่นอัดขยะมูลฝอย เมื่อสิ้นสุดจะต้องเสมอด้านหน้าถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาหน้าตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๗. ระบบไฮดรอลิก

- ๗.๑ ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O.
- ๗.๒ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๗.๓ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- ๗.๔ ด้านไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง

๘. การพ่นสีรถของหน่วยงาน

- ๘.๑ สีตัวรถภายนอกและข้อความตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวกำหนด
- ๘.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นทับด้วยสีจริง
- ๘.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรจุทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๘.๔ พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง ให้พ่นด้วยบอดีชีตหรือเทียบเท่า
- ๘.๕ พ่นตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ขนาดกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตราประตู่ทั้งสองด้าน และมีข้อความโปรตรักษาความสะอาดที่ถังเก็บขยะทั้งสองด้านขนาดตัวหนังสือกำหนดภายหลัง

๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถ

- ๙.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง บนหลังคาแก๊ง
- ๙.๒ ยางอะไหล่พร้อมงล้อขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๓ แม่แรงพร้อมด้านแบบตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๔ เครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๕ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๖ กระบอกอัดจารบีเสียบข้อต่อต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๗ คู่มือการใช้รถ คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๐. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องแบบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกทุกขย และเอกสารรับรองมาตรฐาน
เครื่องยนต์ของรถยนต์ พร้อมเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำนวนมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของรถยนต์บรรทุกขยมูลฝอยอันเนื่องมาจากการใช้
งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำ
การแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกขย ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวจะ “ชำระเงินให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบรถยนต์
บรรทุกขยและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว