



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีความประสงค์จะประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ล้อ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ คัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของผู้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร
๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม
๓. ชุดอัตโนมัติทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐

ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔. มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ๑ ดวง

รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายประกาศ

ราคากลางของการประมูลซื้อในครั้งนี้ จำนวน ๑,๙๙๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของราคางบประมาณดังกล่าว และประกาศแจ้งรายชื่อผู้ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่กองคลัง องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาแว อำเภอนาหวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่
๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่ www.naware.go.th , www.gprocurement.go.th หรือติดต่อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๕๘-๐๒๔๐ ต่อ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายสุชาติ คงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

รายละเอียดคุณลักษณะรถบรรทุกทุกขยขนาด ๖ ล้อ แบบอัติท้าย จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกทุกขยมูลฝอยชนิดอัติท้าย ด้วยระบบไฮดรอลิก ขนาด ๖ ล้อ ตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี.ซี. เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ด้านท้ายตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอยติดตั้งชุดอัติขยมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีคอมไพ์สัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง และระบบไฟสัญญาณต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของการขนส่งทางบก ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. คุณลักษณะของตัวรถและเครื่องยนต์

๒.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ มีน้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่ต่ำกว่า ๗,๔๐๐ กิโลกรัม

๒.๒ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า

๒.๓ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๓. ระบบไฟฟ้าไฟส่องสว่าง และสัญญาณไฟฉุกเฉิน

๓.๑ ใช้ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์

๓.๒ ขนาดแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖ แอมป์ จำนวน ๒ ลูก

๓.๓ มีการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศกำหนดและตามมาตรฐานงานล่าสุด

๔. ตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอย

๔.๑ ตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอย มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตร

๔.๒ ตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบขึ้นรูปตามหลักวิชาการ ขนาดของเหล็กที่ใช้มีรายละเอียดดังนี้

- ผนังด้านหน้าและด้านบนมีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

- ด้านพื้น ความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.

เป็นชิ้นส่วนเหล็กเคลือบด้วยโลหะกันสนิมทั้งสองด้าน

๔.๓ ด้านล่างของตัวตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอยมีที่รองรับน้ำเสียจากการอัติขยมูลฝอย มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๔.๔ ชุดอัติขยและดันขยทำด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๕ มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัติโนมติขณะปฏิบัติงาน โดยจะทำการเพิ่มรอบของเครื่องยนต์ในขณะที่ทำการอัติขยมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัติขยมูลฝอยเสร็จสิ้น แล้วจะทำการลดรอบของเครื่องยนต์กลับไปเป็นปกติโดยอัติโนมติ

๔.๖ ติดตั้งชุดล๊อคชุดอัติขยมูลฝอยกับตู้บรรทุกทุกขยมูลฝอย โดยทำการล๊อคด้วยระบบไฮดรอลิก

๕. ชุดอัดขยะมูลฝอย

- ๕.๑ สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม. ทำงานด้วยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก
- ๕.๒ การกวาดขยะมูลฝอยของชุดในอัดขยะมูลฝอยเป็นแบบรางสไลด์

๖. ชุดตามขยะมูลฝอย

- ๖.๑ ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย เป็นแบบรางเลื่อนขับเคลื่อนด้วยระบบไฮดรอลิก สร้างด้วยเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๓ มม.
- ๖.๒ แผ่นอัดขยะมูลฝอย เมื่อสิ้นสุดจะต้องเสมอด้านหน้าถึงบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดยื่นออกมาหน้าตู้บรรจุขยะมูลฝอย

๗. ระบบไฮดรอลิก

- ๗.๑ ทำงานด้วยระบบถ่ายทอดกำลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถแบบ P.T.O.
- ๗.๒ สามารถผลิตแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- ๗.๓ ถังน้ำมันไฮดรอลิกมีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- ๗.๔ ด้านไฮดรอลิกจะต้องทำการชุบแข็ง

๘. การพ่นสีรถของหน่วยงาน

- ๘.๑ สีตัวรถภายนอกและข้อความตามความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแวกำหนด
- ๘.๒ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น และจึงพ่นทับด้วยสีจริง
- ๘.๓ การพ่นสีภายในตู้บรรทุก พ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๘.๔ พ่นสีกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครรงรถ ใต้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง ให้พ่นด้วยบอดีชูด์หรือเทียบเท่า
- ๘.๕ พ่นตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ขนาดกว้าง หรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ตราประตูทั้งสองด้าน และมีข้อความโปรตรักษาความสะอาดที่ถึงเก็บขยะทั้งสองด้านขนาดตัวหนังสือกำหนดภายหลัง

๙. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประจำรถ

- ๙.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง บนหลังคาแก๊ง
- ๙.๒ ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อขนาดตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๓ แม่แรงพร้อมด้านแบบตามมาตรฐานรถ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๔ เครื่องมืออุปกรณ์ในการถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๕ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๖ กระบอกอัดจารบีเสียบข้อต่อต่างๆ จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๗ คู่มือการใช้รถ คู่มือการตรวจเช็คบริการ จำนวน ๑ ชุด

๑๐. เงื่อนไขและการรับประกัน

๑๐.๑ ผู้เสนอราคาต้องแบบแคตตาล็อกของรถยนต์บรรทุกทุกขย และเอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์ของรถยนต์ พร้อมเอกสารแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำนวนมาพร้อมกับเอกสารเสนอราคา

๑๐.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายของรถยนต์บรรทุกทุกขยมูลฝอยอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายต้องทำการแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไขโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขย ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวจะ “ชำระเงินให้ผู้ขาย” เมื่อผู้ขายได้ทำการส่งมอบรถยนต์บรรทุกทุกขยและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว